



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
LTS Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0351-T

AB-0351-T
LTS.R.2026.0 0589
02-26

Rapor No / Revizyon No : LTS.R.2026.00589 Rapor Tarihi : 19 Şubat 2026
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : Sayısı : -
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Şahıs : DOYAŞ YEMEK GIDA VE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres : ŞEHİT NECATİ ÖZGEL SK. ATA İŞ MERKEZİ NO:1 KAT/3 RÜZGARLI BAHÇE-BEYKOZ / İSTANBUL
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı : - / - Güvenlik Mühür No : -

Numunenin;

Cinsi : Eti Kuru Patlıcan ve Biber Dolması
Seri Partisi No : -
Miktarı : 300 g /
Son Tüketim Tarihi : -
Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı : /
Ticari Markası :
Alındığı Tarih : 11.02.2026 10:10
Numune Kodu : -
Numune Kabul Tarihi ve Saati : 11.02.2026 / 12:18
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 11.02.2026 - 13.02.2026
Teklif / Talep Numarası : LTS-TKL-2026-0042

Ambalajı : Steril kilitli poşet
Üretim Tarihi : -
T.Edilen Tüketim Tarihi : -

Yer : ATN - Türk Alman Üniversitesi
Geliş Şekli : Elden
Sıcaklığı¹ : 4 C°

¹Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

ANALİZ	SONUÇ	LİMİT DEĞER	DEĞERLENDİRME (***)	LOD/LOQ	GERİ KAZANIM (%)	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	CİHAZ	ANALİZ METODU
1- Bacillus cereus (*) (kob/g)	<10	1,0x10 ³	UYGUN	-	-	-	-	TS EN ISO 7932 :2020
2- Stafilokokal Enterotoksinler (*) (bak./25 g)	Tespit Edilemedi	0/25g	UYGUN	-	-	-	VIDAS	VIDAS Staph enterotoxin II:2019
3- Salmonella (*) (bak./25 g)	Tespit Edilemedi	0/25g	UYGUN	-	-	-	-	BIO-RAD RAPID' Salmonella:2015

BIO-RAD RAPID' Salmonella : BIO-RAD RAPID' Salmonella

Salmonella:2015

TS EN ISO 7932 :2020

VIDAS Staph enterotoxin II:2019

: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus

: VIDAS® Staph enterotoxin II, ELFA (Enzim Bağlantılı Floresan Testi) tekniği kullanılarak gıda ürünlerinde stafilokokal

*** Uygunluk durumu, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Gıda Güvenilirliği Kriterlerinde belirtilen limit değerler göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
LTS Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

MUAYENE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0351-T

AB-0351-T
LTS.R.2026.0 0589
02-26

Rapor No / Revizyon No : LTS.R.2026.00589 **Rapor Tarihi** : 19 Şubat 2026
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : **Sayısı** : -
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Şahıs : DOYAŞ YEMEK GIDA VE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres : ŞEHİT NECATİ ÖZGEL SK. ATA İŞ MERKEZİ NO:1 KAT/3 RÜZGARLI BAHÇE-BEYKOZ / İSTANBUL
Numune Alma Tutanağı Tarihi ve Sayısı : - / - **Güvenlik Mühür No** : -

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiş olup, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.

Not:

- Bu muayene ve analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz, yayımlanamaz.
- Bu muayene ve analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Islak imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin partiyi/bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir.
- Muayene ve analiz raporunda yer alan numuneye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- * İşaretli metotlar Akreditasyon kapsamındadır.
- Ölçüm belirsizliği, %95 güven aralığında genişletilmiş belirsizlik (k=2) kullanılarak hesaplanmıştır. Numune almadan kaynaklı ölçüm belirsizliği hesaba katılmamıştır.
- Gerektiğinde Geri Kazanım (%) ve Ölçüm Belirsizliği değeri verilmektedir.
- DY: Değerlendirme Yapılmadı.
- Aksi belirtilmediği sürece analiz değerlendirilmesinde Basit Karar Kuralı uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler uygunluk notu olarak belirtilmiştir.
- Bu rapor www.lts.com.tr adresinde yayımlanmış olan "Numune Kabul Kriterleri ve Feragat Beyanı" ve "Karar Kuralı Prosedürü" çerçevesinde tanzim edilmiştir.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren LTS Laboratuvar Hizmetleri, TÜRKAK' tan AB-0351-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/ IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Tülay BİLGE

Biyolog

Mikrobiyoloji Analiz Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

Duygu EROL

Kimya Teknikeri

Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birim Sorumlusu

e-imzalıdır



e-imzalıdır





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
LTS Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0351-T

MUAYENE ANALİZ RAPORU

AB-0351-T
LTS.R.2026.0 0590
02-26

Rapor No / Revizyon No : LTS.R.2026.00590 Rapor Tarihi : 19 Şubat 2026
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : Sayısı : -
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Şahıs : DOYAŞ YEMEK GIDA VE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres : ŞEHİT NECATİ ÖZGEL SK. ATA İŞ MERKEZİ NO:1 KAT/3 RÜZGARLI BAHÇE-BEYKOZ / İSTANBUL
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı : - / - Güvenlik Mühür No : -

Numunenin;

Cinsi : Dolma İç Kıyma
Seri Parti No : - Ambalajı : Steril kilitli poşet
Miktarı : 300 g / Üretim Tarihi : -
Son Tüketim Tarihi : - T.Edilen Tüketim Tarihi : -
Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı : /
Ticari Markası :
Alındığı Tarih : 11.02.2026 10:10
Numune Kodu : - Yer : ATN - Türk Alman Üniversitesi
Numune Kabul Tarihi ve Saati : 11.02.2026 / 12:20 Geliş Şekli : Elden
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 11.02.2026 - 18.02.2026 Sıcaklığı¹ : 4 C°
Teklif / Talep Numarası : LTS-TKL-2026-0042

¹Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

ANALİZ	SONUÇ	LİMİT DEĞER	DEĞERLENDİRME (***)	LOD/LOQ	GERİ KAZANIM (%)	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	CİHAZ	ANALİZ METODU
1- Et Tür Tayini (At Geni Aranması), Real Time PCR Metodu (*) (%)	Tespit Edilemedi	-	DY	%0,1	-	-	PCR(Anatolia)	Bosphore Species Identification kit Horse-Donkey v1 Kit Metodu:2023
2- Et Tür Tayini (Eşek Geni Aranması), Real Time PCR Metodu (*) (%)	Tespit Edilemedi	-	DY	%0,1	-	-	PCR(Anatolia)	Bosphore Species Identification kit Horse-Donkey v1 Kit Metodu:2023

Bosphore Species Identification kit Horse-Donkey v1 Kit Metodu:2023 : Bu yöntem At-Eşek DNA'sı taraması tespiti için kullanılır; Real Time PCR metodu ile AT-EŞEK DNA'SI TARAMASI yapılarak sonuçlar belirtilmiştir.

DNA Ekstraksiyonu Kit Metodu (AnalytikJena PME Food DNA Kit, ISO 21571) ile gerçekleştirilmiştir.





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
LTS Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

MUAYENE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0351-T

AB-0351-T
LTS.R.2026.0 0590
02-26

Rapor No / Revizyon No : LTS.R.2026.00590 Rapor Tarihi : 19 Şubat 2026
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : Sayısı : -
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Şahıs : DOYAŞ YEMEK GIDA VE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres : ŞEHİT NECATİ ÖZGEL SK. ATA İŞ MERKEZİ NO:1 KAT/3 RÜZGARLI BAHÇE-BEYKOZ / İSTANBUL
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı : - / - Güvenlik Mühür No : -

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiş olup, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.

Not:

- Bu muayene ve analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz, yayımlanamaz.
- Bu muayene ve analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Islak imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin partiyi/bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir.
- Muayene ve analiz raporunda yer alan numuneye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- * İşaretli metotlar Akreditasyon kapsamındadır.
- Ölçüm belirsizliği, %95 güven aralığında genişletilmiş belirsizlik (k=2) kullanılarak hesaplanmıştır. Numune almadan kaynaklı ölçüm belirsizliği hesaba katılmamıştır.
- Gerektiğinde Geri Kazanım (%) ve Ölçüm Belirsizliği değeri verilmektedir.
- DY: Değerlendirme Yapılmadı.
- Aksi belirtilmediği sürece analiz değerlendirilmesinde Basit Karar Kuralı uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler uygunluk notu olarak belirtilmiştir.
- Bu rapor www.lts.com.tr adresinde yayımlanmış olan "Numune Kabul Kriterleri ve Feragat Beyanı" ve "Karar Kuralı Prosedürü" çerçevesinde tanzim edilmiştir.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren LTS Laboratuvar Hizmetleri, TÜRKAK' tan AB-0351-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/ IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Pelin AKÇA
Biyolog
Moleküler Biyoloji Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

Duygu EROL
Kimya Teknikeri
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birim Sorumlusu

e-imzalıdır



e-imzalıdır

